

INTERROGAZIONE

Oggetto: Largo Annigoni

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

- ricordato che Largo Annigoni è stata oggetto di un vasto intervento di riqualificazione della pavimentazione in pietra per un importo complessivo pari ad €264.000,00;
- visto che con provvedimento dirigenziale n.9281 del 2.11.12 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori ed il saldo del credito residuo;
- considerato che già nel 2011 si sono verificati sollevamenti della pavimentazione che hanno richiesto interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della piazza per un totale di €56.790,00, a cui sono seguiti interventi di monitoraggio di eventuali oscillazioni del pavimento tramite l'ubicazione di 8 sensori di movimento;
- visto che dal mese di luglio 2012 in cui è stato affidato ad una ditta specializzata la suddetta attività di monitoraggio che ha comportato la recinzione dell'area, la piazza risulta tutt'ora transennata e pertanto privata della vivibilità alla quale sarebbe destinata;
- rilevato peraltro come nella piazza in orario notturno vengono parcheggiate abusivamente svariate auto che potrebbero alterare le rilevazioni in corso

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

1. Qual'è il termine previsto per le operazioni di monitoraggio di eventuali oscillazioni della pavimentazione in Largo Annigoni;
2. Se sono noti i risultati delle rilevazioni sinora effettuate e, in caso affermativo, se i dati acquisiti consentono di garantire la stabilità della piazza oppure se sussistono pericoli che richiedono ulteriori verifiche e/o interventi;
3. Quali controlli vengono effettuati dalla Polizia Municipale per scongiurare i parcheggi abusivi al fine di garantire un rilevamento oggettivo nonché il rispetto dell'area pedonale;
4. Se sono state individuate le responsabilità delle alterazioni della pavimentazione verificatesi nel maggio 2011.

Marco Stella

Firenze, 7 marzo 2013

